

# **Dorint Am Goethepark Weimar**

Beethovenplatz 1/2 99423 Weimar

Tel: +49 (0) 3643 8720 Fax: +49 (0) 3643 872100 Jeannette.Jakob@dorint.com http://hotel-weimar.dorint.com

# Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. August 2014 erhoben.

# **Fotos zur Einrichtung**



Hotel Dorint Am Goethepark Weimar

## Formulare ohne Teilbereiche

# Rezeption



Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 400 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 116 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 116 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzüge Parkhaus / Haupthaus

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Aufzug Dingelstedter Villa

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

# **PKW-Stellplatz Parkhaus am Goethehaus**



Beschilderung Parkhaus



Einfahrt Parkhaus



Zufahrt Stellplätze



Stellplatz direkt am Hotelzugang

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 355 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Anmerkungen für den Gast: Einfahrt identisch zum Parkhaus Dorint an Goethepark. Nach der Schranke den Ausschilderungen zum Dorint Hotel folgen.

### Frühstücksraum



Frühstücksraum



Buffet im Frühstücksraum

Zugang zum Speiseraum über: Stufen zum Frühstücksraum, Rampe zum Frühstücksraum und Salons

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 110 cm.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Haupthaus im Untergeschoss

### **Schlafraum**

## Zimmer 248 Villa Dingelstedt



Tür Zimmer 248 Villa Dingelstedt



Eingang Zimmer 248



Zimmer 248 Villa Dingelstedt



Bewegungsfläche am Bett rechts



Bewegungsfläche am Bett links



Sitzecke im Zimmer 248

Zugang zum Schlafraum über: Aufzug Dingelstedter Villa

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 80 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Breite:

280 cm.

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Tiefe:

150 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 96 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 126 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: o cm.

Maximale Höhe der Matratze: 48 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Sanitärraum vorhanden: Sanitärraum Zimmer 248

## Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage



Tür Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage



Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage



Schreibtisch im Zimmer



Bewegungsfläche rechts am Bett



Kleiderschrank Zimmer 119



Bewegungsfläche am Kleiderschrank

Zugang zum Schlafraum über: Aufzug Haupthaus / Parkhaus (baugleich), Treppenhaus im Haupthaus

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg zu Zimmer 119 im Haupthaus 1. Etage

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Breite: 300 cm.

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Tiefe: 120 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 100 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 160 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 210 cm.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Sanitärraum vorhanden: Sanitärraum Zimmer 119

Anmerkungen für den Gast: Zimmer 118 mit Verbindungstür nutzbar, z.B. für Begleitperson.

## Sanitärraum

## Sanitärraum Zimmer 119



Waschbecken



Bad Zimmer 119



WC mit Haltegriffen



Dusche

Der Sanitärraum gehört zu: Zimmer 119 im Haupthaus 1. Etage

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: o cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: o cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 93 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 63 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 120 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

#### Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 200 cm.

#### Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: o cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 95 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

# Sanitärraum Zimmer 248



Tür zum Bad



Waschbecken Zimmer 248



WC Zimmer 248



Dusche Zimmer 248



#### Dusche

Der Sanitärraum gehört zu: Zimmer 248 Villa Dingelstedt

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 92 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 127 cm.

Höhe der Türschwelle: o cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 78 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: o cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 48 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 57 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 104 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 104 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 120 cm.

#### Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 4 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 73 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 178 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## **Hotel-Lobby mit Rezeption**



Sitzbereich in der Hotel-Lobby

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Haupthaus im Untergeschoss

# Eingangsbereich

## Eingangsbereich über Parkhaus



Tür im Parkhaus zur Hotelrezeption



Klingel und Wechselsprechanlage



Türdurchgang zur Rezeption

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 79 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: o cm.

Anmerkungen für den Gast: Tür zur Rezeption mit Wechselsprechanlage

### **Eingangsbereich Hotel**



**Hoteleingang Dorint** 



Baugleiche Windfangtür



Parken am Eingang zum Entladen



Parken am Eingang zum Be- und Entladen

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg außen zum Hoteleingang

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 133 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 344 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 230 cm.

Höhe der Türschwelle: o cm.

# Öffentliches WC Haupthaus im Untergeschoss



WC-Tür im Untergeschoss



Waschbecken



WC mit Haltegriffen beidseitig



Wickeltisch für Kleinkinder

Die Toilette gehört zu: Frühstücksraum, Hotel-Lobby mit Rezeption

Zugang zum Sanitärraum über: Treppenhaus im Haupthaus, Aufzug Haupthaus / Parkhaus (baugleich)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 144 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 100 cm.

Höhe der Türschwelle: o cm.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist o cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 86 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 72 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 62 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 132 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm tief.

Der Toilettensitz ist 48 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

#### Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 132 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 140 cm tief.

## Weg außen zum Hoteleingang

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich über Parkhaus, Eingangsbereich Hotel

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

# Dirchgangstür zum Lift im Untergeschoss



Durchgangstür zum Lift im Untergeschoss Die Tür gehört zu: Eingangsbereich über Parkhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 77 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: o cm.

# **Aufzug**

## **Aufzug Dingelstedter Villa**



Aufzug Dingelstedter Villa



Aufzugskabine Dingelstedter Villa



Tastatur im Aufzug Dingelstedter Villa

Über den Aufzug sind zu erreichen: Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 89 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 130 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

## Aufzug Haupthaus / Parkhaus (baugleich)



Aufzug Parfkhaus und Haupthaus



Aufzugskabine



Bedienelemente im Aufzug



Bedienelemente am Aufzug außen

Über den Aufzug sind zu erreichen: Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage, Weg zu Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage, Eingangsbereich über Parkhaus, Öffentliches WC Haupthaus im Untergeschoss, Hotel-Lobby mit Rezeption

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 320 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 390 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 89 cm

Kabinengröße innen - Breite: 95 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 203 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 400 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

## Rampe

# Rampe zum Frühstücksraum und Salons



Rampe und 3 Stufen zu Frühstücksraum und Salons

Über die Rampe sind zu erreichen: Öffentliches WC Haupthaus im Untergeschoss, Frühstücksraum

Maximale Längsneigung der Rampe: 16 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 90 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 4 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 310 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Alternative zur Rampe: Stufen zum Frühstücksraum

### Rampe 1 zu Dingelstedter Villa



Rampe 1 auf dem Weg zu Dingelstedter Villa

Über die Rampe sind zu erreichen: Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa

Maximale Längsneigung der Rampe: 15 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 97 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 4 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 196 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 180 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

### Rampe 2 zu Dingelstedter Villa



Rampe 2 auf dem Weg zu Dingelstedter Villa

Über die Rampe sind zu erreichen: Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa

Maximale Längsneigung der Rampe: 15 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 98 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 5 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 220 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 100 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

## Rampe 3 zu Dingelstedter Villa



Rampe 3 auf dem Weg zu Dingelstedter Villa

Über die Rampe sind zu erreichen: Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa

Maximale Längsneigung der Rampe: 15 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 103 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 1 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 180 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 103 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 120 cm

# Schwelle/Stufe/Treppe

## **Treppenhaus im Haupthaus**



Treppenhaus im Haupthaus



Taktile Stufenkennzeichnung

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage, Weg zu Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage, Öffentliches WC Haupthaus im Untergeschoss, Wege ab Rezeption im Erdgeschoss, Hotel-Lobby mit Rezeption

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Aufzug Haupthaus / Parkhaus (baugleich)

### Stufen zum Frühstücksraum



Treppe und Rampe zum Frühstücksraum

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Frühstücksraum

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

# Flur/Weg/Gang innen

## Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa



Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa



Stufen auf dem Weg zu Dingelstedter Villa



Weg ab Rezeption zu Dingelstedter Villa

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Zimmer 248 Villa Dingelstedt

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Aufzug Dingelstedter Villa

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind einzelne Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anzahl einzelner Stufen / Schwellen im Wegeverlauf: 9

Maximale Höhe dieser Stufen / Schwellen: 17 cm

# Weg zu Zimmer 119 im Haupthaus 1.Etage



Flur mit Durchgang ab Aufzug



Flur zum Zimmer 119

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Zimmer 119 im Haupthaus 1. Etage

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Aufzug Haupthaus / Parkhaus (baugleich), Treppenhaus im Haupthaus

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 134 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Wege ab Rezeption im Erdgeschoss



Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Frühstücksraum, Rezeption, Hotel-Lobby mit Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.