
Leonardo Hotel Weimar

Belvederer Allee 25
99425 Weimar

Tel: +49 (0)3643 7220
Fax: +49 (0)3643 7222320

info.weimar@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Mai 2015 erhoben.

Formulare ohne Teilbereiche

Rezeption



Rezeption in der
Hotel-Lobby

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 114 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Parkplatz

Parkplatz am Hotel

Es ist kein Parkplatz vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Parkplatz befinden sich Ein- und Ausfahrtsschranken, die mit Parkkarten zu bedienen sind. Es gibt ca. 60 Stellplätze, teilweise in Hanglage zwischen 2 und 8% Neigung. Das Gepäck kann bei Bedarf direkt am Eingang verladen werden.

Tiefgarage



Tiefgarage mit
markiertem
Stellplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg zum Aufzug befinden sich zwei baugleiche Türen (90cm breit).

Bushaltestelle Falkenburg Linie 1

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang](#)

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Buslinie 1 stadtauswärts: kein erhöhter Bordstein, kein Blindenleitsystem Buslinie 1 stadteinwärts: mit erhöhtem Bordstein, Blindenleitsystem (Rille)

Restaurant "Esplanade" Obergeschoss



Tür zum Restaurant



Restaurant
"Esplanade" mit
Buffet



Speisekarte



Buffet im Restaurant

Zugang zum Speiseraum über: [Treppe zum Restaurant im Obergeschoss, Aufzüge \(baugleich\)](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Rezeption über Aufzug zu den Zimmern](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Hotel-Lobby](#)

Zimmer 250 - 2.Etage



Tür Zimmer 250

Zugang zum Schlafrum über: [Aufzüge \(baugleich\)](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Rezeption über Aufzug zu den Zimmern](#)

Tür zum Schlafrum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Schmalster Durchgang im Schlafrum: 110 cm.

Maximale Höhe der Matratze: 53 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt im Schlafrum sichtbar aus.

Der Schlafrum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafrum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 250](#)

Sanitärraum Zimmer 250



Waschbecken



Sanitärraum Zimmer 250

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 250 - 2.Etage](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Raum

Fitnessraum Untergeschoss



Fitnessraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg über Aufzug zum Wellnessbereich Untergeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Bowlingbahn, Billardtisch und Dart



Billardtisch



Bowlingbahn



Bewegungsfläche in der Bowlingbahn



Dartspiel

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Lobby bis Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Hotel-Lobby](#)

Anmerkungen für den Gast: Die Tische im Raum sind bei einer Höhe von 81 cm auf 17 cm unterfahrbar.

Tagungsraum Erdgeschoss



Tagungsraum im Erdgeschoss

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Lobby bis Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Hotel-Lobby](#)

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung

Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss



Tagungsraum mit
Arena über zwei
Stufenebenen



Tagungsraum
"Forum"

Zugang zum Raum über: [Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Lobby bis Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 20 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 20 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im Tagungsbereich](#)

Hotel-Lobby mit Rezeption und Bar



Bar in der Lobby



Durchgang in der
Lobby



Raucherzimmer in der Lobby



Kleine Galerie in der Lobby

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Lobby bis Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss](#)

Größe des Raumes - Breite: 15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Hotel-Lobby](#)

Schwimmbad Untergeschoss



Schwimmbad mit Einstiegsleiter



Schwimmbad und Whirlpool

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine im Untergeschoss](#)

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

Angaben zu BE/KE: auf Nachfrage

Eingangsbereich

Eingangsbereich



Drehtür mit 150 cm
Breite am Eingang
und Eingangstür



Eingangstür

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Im Eingangsbereich kann zum Be- und Entladen geparkt werden. Der Bereich ist überdacht. Ganzjährig liegen Laufteppiche auf dem Boden.

Eingangstür am Aufzug zu Sauna- und Poolbereich

Zugang zum Eingangsbereich über: [Aufzüge \(baugleich\)](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg über Aufzug zum Wellnessbereich Untergeschoss](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingangsbereich über Tiefgarage

Zugang zum Eingangsbereich über: [Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Auf folgende weitere zu nutzende Türen im Eingangsbereich wird hingewiesen: [Tür auf dem Weg von der Tiefgarage zum Aufzug](#)

Sauna im Untergeschoss



Sauna



Tauchbecken mit
Stufen in der Sauna

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg über Aufzug zum Wellnessbereich Untergeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 63 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Saunabereiche für Damen und Herren liegen gegenüber. Beide Bereiche eignen sich nur eingeschränkt für Rollstuhlnutzung. Die Saunakabine der Herren ist größer mit diesen Maßen 180x50cm und ist dauerhaft in Betrieb.

Öffentliches WC

Öffentliches WC Hotel-Lobby



WC-Tür Lobby



WC mit Haltegriffen
in der Lobby

Die Toilette gehört zu: [Tagungsraum Erdgeschoss](#), [Hotel-Lobby mit Rezeption und Bar](#), [Bowlingbahn](#), [Billardtisch](#) und [Dart](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Lobby bis Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Öffentliches WC im Tagungsbereich



WC mit Haltegriffen
im Tagungsbereich

Zugang zum Sanitärraum über: [Treppe zum Tagungsbereich /Goethesaal](#), [Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Umkleidekabine im Untergeschoss

Die Umkleidekabine gehört zu: [Schwimmbad Untergeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg über Aufzug zum Wellnessbereich Untergeschoss](#)

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 56 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 100 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 100 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingangsbereich](#), [Bushaltestelle Falkenburg Linie 1](#)

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür auf dem Weg von der Tiefgarage zum Aufzug

Die Tür gehört zu: [Weg ab Tiefgarage zum Aufzug](#), [Eingangsbereich über Tiefgarage](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Aufzug

Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Tagungsraum Erdgeschoss](#), [Weg ab Tiefgarage zum Aufzug](#), [Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss](#), [Weg über Aufzug zum Wellnessbereich Untergeschoss](#), [Eingangsbereich über Tiefgarage](#)

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Aufzüge (baugleich)



Aufzüge in der Lobby

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Umkleidekabine im Untergeschoss](#), [Weg ab Rezeption über Aufzug zu den Zimmern](#), [Schwimmbad Untergeschoss](#), [Hotel-Lobby mit Rezeption und Bar](#), [Restaurant "Esplanade" Obergeschoss](#)

Alternative zum Aufzug: [Treppe zu Restaurant und Tagungsräumen /Goethesaal](#), [Treppe zum Restaurant im Obergeschoss](#)

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zu Wellnessbereich und Pool



Treppe zur Sauna-
und Wellnessbereich

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Umkleidekabine im Untergeschoss](#), [Schwimmbad Untergeschoss](#), [Eingangstür am Aufzug zu Sauna- und Poolbereich](#), [Sauna im Untergeschoss](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich](#), [Aufzüge \(baugleich\)](#)

Treppe zum Tagungsbereich /Goethesaal

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Öffentliches WC im Tagungsbereich](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich](#)

Treppe zu Restaurant und Tagungsräumen /Goethesaal



Treppe zu den
Tagungsräumen

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Restaurant "Esplanade" Obergeschoss](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 12

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zum Restaurant im Obergeschoss



Treppe in der Lobby
zum Restaurant

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Hotel-Lobby mit Rezeption und Bar](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 27

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzüge \(baugleich\)](#)

Flur/Weg/Gang innen

Weg über Aufzug zum Wellnessbereich Untergeschoss

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Umkleidekabine im Untergeschoss](#), [Schwimmbad Untergeschoss](#), [Sauna im Untergeschoss](#), [Fitnessraum Untergeschoss](#), [Eingangstür am Aufzug zu Sauna- und Poolbereich](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Treppe zu Wellnessbereich und Pool](#), [Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wege Lobby bis Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Tagungsraum Erdgeschoss](#), [Tagungsraum "Forum" Erdgeschoss](#), [Bowlingbahn](#), [Billardtisch und Dart](#), [Hotel-Lobby mit Rezeption und Bar](#), [Öffentliches WC Hotel-Lobby](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg ab Tiefgarage zum Aufzug

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Hotel-Lobby mit Rezeption und Bar](#), [Eingangsbereich über Tiefgarage](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzug ab Tiefgarage bis Tagungsbereich](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Das Ziel ist in Sichtweite

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: [Tür auf dem Weg von der Tiefgarage zum Aufzug](#)

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg ab Rezeption über Aufzug zu den Zimmern

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Zimmer 250 - 2.Etage](#), [Restaurant "Esplanade" Obergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzüge \(baugleich\)](#), [Treppe zum Restaurant im Obergeschoss](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Alle Flure mit hellbraunem Steinfußboden sind mit Teppich belegt.