

Hotel Elephant Weimar

Markt 19
99423 Weimar

Tel: +49 (0) 3643 8020
Fax: +49 (0) 3643 802655

info@hotelelephantweimar.de
www.hotelelephantweimar.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Elephant

Parkplatz

Parkplatz am Nebeneingang



Parkplätze im Hof



Einfahrt zum
Parkplatz mit
Schranke

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Parkplatz Markt 13/14 und 16/17



Öffentlicher
Parkplatz Markt
13/14



Öffentlicher
Parkplatz Markt
16/17

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Öff. Parken für Menschen mit Behinderungen 1x Markt 13/14 und 2x Markt 16/17

Eingangsbereich

Eingangsbereich Rezeption EG



Haupteingang Hotel
Elephant von innen

Zugang zum Eingangsbereich über: [Treppen am Haupteingang](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz](#)

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Haupttür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.


Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Auf folgende weitere zu nutzende Türen im Eingangsbereich wird hingewiesen: [Windfangtür am Haupteingang](#)

Eingangsbereich Nebeneingang EG



Nebeneingangs-tür



Stufen zum
Nebeneingang mit
Automatiktür

Zugang zum Eingangsbereich über: [Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang, Rampe Nebeneingang](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Nebeneingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Lobby und Rezeption EG



Rezeption



Sitzmöglichkeit in der Lobby

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rechnung wird schriftlich erstellt.

Speiseraum

Frühstücksraum und Restaurant Anna - EG



Restaurant Anna



Frühstücks-Buffer im Restaurant Anna

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zum Restaurant

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 300 cm

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Hotelbar EG



Hotelbar

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür 3

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Elephantenkeller UG



Restaurant
Elephantenkeller

Zugang zum Speiseraum über: [Haupttreppe](#), [Aufzug Lobby](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#), [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zum Restaurant Elephantenkeller

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Schlafräum

Zimmer 301 im 3.OG



Doppelbett Zimmer
301



Blick Richtung Bad
Zimmer 301



Sitzecke im Zimmer
301



Schrank und Ablage
Zimmer 301

Zugang zum Schlafräum über: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#), [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Tür zum Schlafraum

Tür Zimmer 301

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe der Matratze: 67 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 301](#)

Zimmer 308 im 3.OG



Doppelbett und
Sitzecke Zimmer
308



Raum vor Bett und
Schrank Zimmer308

Zugang zum Schlafraum über: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#), [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Tür zum Schlafraum

Tür Zimmer 308

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe der Matratze: 67 cm.

Breite des Bettes: 200 cm.

Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.

Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 308](#)

Sanitärraum

Sanitärraum Zimmer 301



Waschtisch im Bad
301



Durchgang und
Glastrennwand
Dusche Bad 301



WC im Bad 301

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 301 im 3.OG](#)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum 301

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 8 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).


Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Sanitärraum Zimmer 308



Dusche, Waschtisch
und WC im Bad 308



Durchgang zur
Dusche und
Glastrennwand im
Bad 308

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 308 im 3.OG](#)

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum 308

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 8 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Raum

Lichtsaal EG



Lichtsaal

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Größe des Raumes - Breite: 15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 15 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Anmerkungen für den Gast: 3Stufen alternativ gibt es eine mobile Rampe

Salon Carl August EG



Salon Carl August

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zum Salon Carl August

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Größe des Raumes - Breite: 14 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Anmerkungen für den Gast: Zugang zur Terrasse über Doppelflügeltür mit Stufe 10cm Höhe.

Bibliothek EG



Bibliothek

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege Rezeption im EG](#)

Tür

Tür zur Bibliothek

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 155 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.


Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im EG](#)

Öffentliches WC im EG



WC und
Waschbecken



Wickeltisch im WC



WC-Tür



Beschriftung WC

Die Toilette gehört zu: [Frühstücksraum und Restaurant Anna - EG](#), [Hotelbar EG](#), [Elephantenkeller UG](#), [Lichtsaal EG](#), [Salon Carl August EG](#), [Bibliothek EG](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz](#), [Wege Rezeption im EG](#)

WC-Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel


Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist im gesamten Gebäude/Objekt optisch deutlich wahrnehmbar.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Weg vom Haupteingang zu Nebeneingang und Parkplatz



Weg vom Parkplatz zum barrierefreien Nebeneingang mit Treppe und Rampe



Verbindungsweg zwischen Haupt- und Nebeneingang



Weg über Parkplatz
zum Nebeneingang
mit Stufen und
Rampe

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingangsbereich Rezeption EG](#), [Eingangsbereich Nebeneingang EG](#)

Der Weg führt über: [Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang](#), [Rampe Nebeneingang](#)

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Schwelle/Stufe/Treppe

Haupttreppe



Haupttreppe Hotel-
Lobby

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Wege Rezeption im EG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 34

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Nebentreppe



Nebentreppe mit
Teppich



Beschriftung der
Etagen

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 34

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang



Treppe auf
dem Weg zum
Nebeneingang



Nebeneingang mit
Rampe und Treppe

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Eingangsbereich Nebeneingang EG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampe Nebeneingang](#)

Treppen am Haupteingang



Eingangstreppe

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Parkplatz Markt 13/14 und 16/17](#), [Eingangsbereich Rezeption EG](#), [Öffentliches WC im EG](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampe Nebeneingang](#)

Rampe Nebeneingang



Rampe Ansicht nach oben vom Nebeneingang



Rampe nach unten zum Nebeneingang

Alternative zur Rampe: [Treppe auf dem Weg zum Nebeneingang](#)

Aufzug

Aufzug Lobby



Aufzugskabine mit vertikaler Tastatur



Aufzug und Haupttreppe

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG](#)

Aufzug klein Seitenflügel



Aufzug klein im Seitenflügel



Aufzug klein im Seitenflügel

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 301 im 3.OG](#), [Zimmer 308 im 3.OG](#), [Wege Rezeption im EG](#)

Alternative zum Aufzug: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#)

Flur/Weg/Gang innen

Flur bis Aufzug und Zimmern 3.OG



Flur zu den Zimmern 300



Flur mit Etagen-Kennzeichnung



Flur und Treppenhaus



Flur Aufzug und Treppenhaus

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Lobby und Rezeption EG](#), [Elephantenkeller UG](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Haupttreppe](#), [Nebentreppe](#), [Aufzug Lobby](#), [Aufzug klein Seitenflügel](#)

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Wege Rezeption im EG



Weg Lobby zum Restaurant Anna



Weg Lobby zur Hotelbar



Weg Lobby zu Bibliothek und Salon



Weg Lobby zum WC

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Lobby und Rezeption EG](#), [Frühstücksraum und Restaurant Anna - EG](#), [Hotelbar EG](#), [Lichtsaa EG](#), [Salon Carl August EG](#), [Bibliothek EG](#), [Öffentliches WC im EG](#)


Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Windfangtür am Haupteingang



Windfangtür am Haupteingang

Die Tür gehört zu: [Eingangsbereich Rezeption EG](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.