

Steigenberger Esplanade Jena

Carl-Zeiss-Platz 4 07743 Jena Tel: +49 (0) 3641 8000 Fax: +49 (0) 3641 800150 jena@steigenberger.de www.steigenberger.com/Jena

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. März 2021 erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Haupteingang

Formulare ohne Teilbereiche

Rezeption



Rezeption

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzug zu Restaurant und Zimmer 634

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Aufzug zur Rezeption

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage. Die Bestätigung des Notrufs erfolgtoptisch, z.B. digitales Schriftfeld.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Zimmernummer



Ausschilderung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht als Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

PKW-Stellplatz in der Tiefgarage



Parkplatz und Eingang zum Hotel



Weg in der Tiefgarage und Kennzeichnung



Autoaufzug zur Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 330 cm.

Stellplatzlänge: 475 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Restaurant "Kardamom"



Tür Restaurant



Restaurant



Durchgang zwischen den Räumen



Frühstücksraum und Restaurant

Zugang zum Speiseraum über: Aufzug zur Rezeption

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsräumen

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Restaurant und Tagungsräumen

Schlafraum Zimmer 634



Bewegungsfläche neben dem Bett rechts



Bewegungsfläche neben dem Bett links



Bewegungsfläche im Zimmer Sitzmöbel und Tisch



Bewegungsfläche vor dem Schrank

Zugang zum Schlafraum über: Aufzüge vom Restaurant zum Zimmer 634

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg vom Aufzug zum Zimmer

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Sanitärraum vorhanden: Sanitärraum

Sanitärraum



Waschbecken



WC ohne Haltegriffe



WC und Dusche



Durchgang zur Dusche mit 58cm Breite

Der Sanitärraum gehört zu: Schlafraum Zimmer 634

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zur Dusche mit 58cm Breite

Raum

Tagungsraum "Salon Novalis"



Tür Tagungsraum Salon Novalis



Salon Novalis



Verschiedene Technik vorhanden

Zugang zum Raum über: Aufzüge vom Restaurant zum Zimmer 634

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsräumen

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Restaurant und Tagungsräumen

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung, keine Ringschleife.

Hotel-Lobby mit Rezeption



Hotel-Lobby mit Rezeption

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsräumen, Weg von der Tiefgarage zur Rezeption

Größe des Raumes - Breite: 7 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC Restaurant und Tagungsräumen

Eingangsbereich

Eingangsbereich Hotel



Hoteleingang mit Rotationstür und Seitentür 90cm



Hoteleingang innen mit Rotationstür

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich über Tefgarage



Eingangstür Tiefgarage

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg von der Tiefgarage zur Rezeption

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Öffentliches WC Restaurant und Tagungsräumen



WC-Tür



WC mit Wickeltsich für Kleinkinder



Waschbecken



WC mit Haltegriffen

Die Toilette gehört zu: Tagungsraum "Salon Novalis", Restaurant "Kardamom"

Zugang zum Sanitärraum über: Aufzüge vom Restaurant zum Zimmer 634

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsräumen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Aufzug

Aufzüge vom Restaurant zum Zimmer 634



Tastatur im Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: Tagungsraum "Salon Novalis", Weg vom Aufzug zum Zimmer, Öffentliches WC Restaurant und Tagungsräumen, Schlafraum Zimmer 634, Eingangsbereich Hotel, Restaurant "Kardamom"

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türlaibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: Treppenhaus

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.



Tür Aufzug



Aufzugskabine



Tastatur im Aufzug

Über den Aufzug sind zu erreichen: Weg von der Tiefgarage zur Rezeption, Eingangsbereich über Tefgarage

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Etagennummern sind in der Türlaibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Alternative zum Aufzug: Treppenhaus

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Treppenhaus



Treppenaufgang

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Tagungsraum "Salon Novalis", PKW-Stellplatz in der Tiefgarage, Schlafraum Zimmer 634, Restaurant "Kardamom"

Vorhandene Schwellen/Stufen: 200

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Aufzüge vom Restaurant zum Zimmer 634, Aufzug zur Rezeption

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Aufzug zum Zimmer



Weg zum Zimmer



Weg zum Zimmer



Weg zum Zimmer



Weg zum Zimmer

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Schlafraum Zimmer 634

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Aufzüge vom Restaurant zum Zimmer 634

Länge (Flur/Weg/Gang): 80 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vom Aufzug zum Zimmer ist zum Teil verwinkelt.

Weg ab Rezeption zu Restaurant und Tagungsräumen



Weg zum Restaurant und Tagungsräumen



Weg zum Restaurant und Tagungsräumen



Weg zum Restaurant und Tagungsräumen

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Tagungsraum "Salon Novalis", Restaurant "Kardamom", Öffentliches WC Restaurant und Tagungsräumen, Hotel-Lobby mit Rezeption

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Aufzüge vom Restaurant zum Zimmer 634

Länge (Flur/Weg/Gang): 50 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Weg von der Tiefgarage zur Rezeption



Weg zur Rezeption



Weg zur Rezeption

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Hotel-Lobby mit Rezeption, Rezeption, Eingangsbereich über Tefgarage

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Aufzug zur Rezeption

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.