Fair Resort Jena

Ilmnitzer Landstraße 3
07751 Jena-Zöllnitz

Tel: +49 (0) 3641 7676
Fax: +49 (0) 3641 767767

service@fairhotel.de
www.fairresort.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. April 2021 erhoben.

Fotos zur Einrichtung

Fair Resort Jena

Fair Resort Jena

Formulare ohne Teilbereiche

Rezeption

Rezeption



Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 700 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 122 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 122 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel

Name des Aufzugs: Aufzüge

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Kann extern gebucht werden

Parkplatz

Parkplatz am Hotel
Fair Resort Jena

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Speiseraum

Restaurant



Frühstück im Restaurant

Buffet im Restaurant



Restaurant



Büffet

Ruhiger Sitzbereich

Büffet

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant, Tagungsbereich und Aufzug

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 170 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 40 Tisch/Tische.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Erdgeschoss

Wellness Bar



Bar

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg außen zum Wellnessbereich über Tiefgaragenzufahrt, Weg zum Wellness Bereich über barrierefreien Nebeneingang

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Wellness Bereich

Schlafraum Zimmer 103 - 1.Etage

Zimmertür, Sanitärtür und Schrank

Doppelbett, Tisch und Sitzecke

Bewegungsfläche links neben dem Bett

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett



Schlafraum Zimmer 103 - 1.Etage

Zugang zum Schlafraum über: Treppenhaus, Aufzug

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg zwischen Aufzug und Zimmer 103, Weg ab Rezeption zu Restaurant, Tagungsbereich und Aufzug

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 112 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 230 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Breite: 140 cm.

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Tiefe: 170 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 95 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 166 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 166 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 57 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Sanitärraum vorhanden: Sanitärraum Zimmer 103

Sanitärraum Zimmer 103

Waschbecken

WC mit Haltegriffen und Dusche

Der Sanitärraum gehört zu: Schlafraum Zimmer 103 - 1.Etage

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 195 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 98 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 20 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 20 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 60 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 110 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 65 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 65 cm.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 64 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 110 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 190 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 130 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 85 cm.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Raum

Hotel-Lobby



Lobby mit Sitzbereich

Lobby

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant, Tagungsbereich und Aufzug

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 220 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Erdgeschoss

Tagungsraum

Tür zum Tagungsraum

Tagungsraum

Tagungsraum

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant, Tagungsbereich und Aufzug

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5,5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 550 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Erdgeschoss

Anmerkungen für den Gast: Es gibt mehrere Räume, alle ebenerdig und gleichermaßen nutzbar.

Schwimmbad

Schwimmbad

Ruhebereich im Schwimmbad

Schwimmbad

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg außen zum Wellnessbereich über Tiefgaragenzufahrt, Wege im Wellness Bereich , Weg zum Wellness Bereich über barrierefreien Nebeneingang

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Umkleidebereich vorhanden: Umkleidekabine Herren

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Wellness Bereich

Eingangsbereich

Hoteleingang

Eingangsbereich Hotel

Eingangstür Hotel

Eingangsbereich

Eingangstür

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Parkplatz zum Haupteingang

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 135 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 275 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Windfangtür

Eingangsbereich Wellness

Automatiktür

Eingangsbereich Wellness

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg außen zum Wellnessbereich über Tiefgaragenzufahrt

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Auf folgende weitere zu nutzende Türen im Eingangsbereich wird hingewiesen: Tür am Wellness Eingangsbereich

Anmerkungen für den Gast: Es gibt verschiedene Wege zum Wellnessbereich. z.T ist nur eine Tür zu nutzen.

Bio Sauna 65°

Tür zur Sauna

Sauna Innenbereich

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege im Wellness Bereich

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 130 cm.

Umkleidebereich vorhanden: Umkleidekabine Herren

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Wellness Bereich

Gastronomiebereich vorhanden: Wellness Bar

Anmerkungen für den Gast: Es gibt mehrere verschiedene Saunen. Dies ist nur ein Beispiel.

Öffentliches WC

Öffentliches WC im Erdgeschoss

WC-Tür

WC mit Haltegriffen



WC und Waschbecken

Waschbecken und WC

Öffentliches WC

Tür zum WC

Die Toilette gehört zu: Hotel-Lobby, Restaurant

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Weg ab Rezeption zu Restaurant, Tagungsbereich und Aufzug

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 18 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 240 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 60 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 60 cm

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 74 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 240 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 240 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 80 cm tief.

Öffentliches WC im Wellness Bereich

WC mit Haltegriffen

WC-Tür

Die Toilette gehört zu: Wellness Bar, Schwimmbad

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege im Wellness Bereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 87 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 53 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 125 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 130 cm tief.

Der Toilettensitz ist 52 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 130 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 125 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 89 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Umkleidekabine Herren

Herrendusche

Umkleide Herren

Durchgang zum Schwimmbad

Eingangstür Umkleide

Durchgang zur Dusche

Umkleide

Die Umkleidekabine gehört zu: Bio Sauna 65°, Schwimmbad

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: Wege im Wellness Bereich

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 135 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 77 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 170 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 160 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Sanitärraum vorhanden: Öffentliches WC im Wellness Bereich

Weg außen

Weg ab Parkplatz zum Haupteingang

Weg zum Eingang

Über den Weg sind zu erreichen: Hoteleingang

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Weg außen zum Wellnessbereich über Tiefgaragenzufahrt

Weg zum Wellnessbereich

Zugang über Tiefgarage

Über den Weg sind zu erreichen: Eingangsbereich Wellness

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 14 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Es sind einzelne Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anzahl einzelner Stufen / Schwellen im Wegeverlauf: 1

Maximale Höhe dieser Stufen / Schwellen: 4 cm

Tür

Tür am Wellness Eingangsbereich

Tür

Die Tür gehört zu: Eingangsbereich Wellness

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Tür auf dem Weg zum Barrierefreihen Nebeneingang im Wellnessbereich

Personaleingangstür

Die Tür gehört zu: Weg zum Wellness Bereich über barrierefreien Nebeneingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 4 cm.

Tür auf dem Weg zum Barrierefreihen Nebeneingang im Wellnessbereich

Tür für
Personalzugang

Die Tür gehört zu: Weg zum Wellness Bereich über barrierefreien Nebeneingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum Treppenhaus

Tür zum Treppenhaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 115 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Aufzug



Aufzüge nebeneinander



Aufzugskabine

Tastatur

Kabine

Baugleiche Aufzüge
in der Lobby

Über den Aufzug sind zu erreichen: Öffentliches WC im Erdgeschoss, Hotel-Lobby, Weg zwischen Aufzug und Zimmer 103, Schlafraum Zimmer 103 - 1.Etage, Weg ab Rezeption zu Restaurant, Tagungsbereich und Aufzug, Restaurant

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 500 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 400 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 90 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 210 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 170 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 100 cm

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 122 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 106 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt noch einen weiteren etwas kleineren Aufzug.

Rampe am barrierefreihen Nebeneingang zum Wellnessbereich

Rampe am barrierefreihen Nebeneingang zum Wellnessbereich

Rampe am barrierefreihen Nebeneingang zum Wellnessbereich

Über die Rampe sind zu erreichen: Wellness Bar

Maximale Längsneigung der Rampe: 18 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 130 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 4 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagerecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 130 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 140 cm

Alternative zur Rampe: Treppe im Wellness Bereich

Anmerkungen für den Gast: Die Rampe ist auf dem Weg zum Barrierefreihen Nebeneingang im Wellnessbereich und kann nicht allein genutzt werden.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppenhaus

Treppenaufgang

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Schlafraum Zimmer 103 - 1.Etage

Vorhandene Schwellen/Stufen: 80

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Aufzug

Treppe im Wellness Bereich

Treppe im Wellness Bereich

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: Bio Sauna 65°, Umkleidekabine Herren , Wellness Bar, Öffentliches WC im Wellness Bereich , Schwimmbad

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: Rampe am barrierefreihen Nebeneingang zum Wellnessbereich

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Aufzug und Zimmer 103

Aufzug 1.Etage

Flur Durchgang zu den Zimmern

Weg zwischen
Aufzug und Zimmer

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Schlafraum Zimmer 103 - 1.Etage

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Tagungsbereich und Aufzug

Weg zu den
Aufzügen und WC



Weg zur Rezeption

Weg zum
Tagungsbereich



Von der Rezeption
zum Aufzug

Weg zum Restaurant



Vor WC und Aufzug



Weg zu den Tagungsräumen

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Öffentliches WC im Erdgeschoss, Schlafraum Zimmer 103 - 1.Etage, Hotel-Lobby, Restaurant

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Wege im Wellness Bereich

Weg

Weg zum Schwimmbad



Wellness Bar

Weg

Weg zum Schwimmbad

Länge (Flur/Weg/Gang): 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Beispielsweg. Im Wellness Bereich sind die Wege sehr verwinkelt.

Weg zum Wellness Bereich über barrierefreien Nebeneingang

Personaltür

Rampe zum Eingang

Personaleinagng

Rampe zum Eingang

Weg durch Personalraum

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: Bio Sauna 65°, Umkleidekabine Herren , Wellness Bar, Öffentliches WC im Wellness Bereich , Schwimmbad

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: Rampe am barrierefreihen Nebeneingang zum Wellnessbereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 110 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Auf folgende zu nutzende Türen wird hingewiesen: Tür auf dem Weg zum Barrierefreihen Nebeneingang im Wellnessbereich , Tür auf dem Weg zum Barrierefreihen Nebeneingang im Wellnessbereich

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt durch den Personalbereich und ist nicht allein zu begehen.