

Hotel Zur Kanone

Dorfstr. 3
07639 Tautenhain

Tel: +49 (0) 36601 55920
Fax: +49 (0) 36601 559270

info@zur-kanone.de
www.zur-kanone.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Zur Kanone in
Tautenhain

©Norman Kestel

Parkplatz



Parkplatz und
Hoteleingang

©Norman Kestel



Weg ab Parkplatz bis
Hoteleingang

©Sylvia Engel

Weg vom Parkplatz zum Hotel



Weg vom Parkplatz
zum Hotel

©Norman Kestel

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Bus-Haltestelle



Bus-Haltestelle

©Norman Kestel

Bus-Haltestelle



Bus-Haltestelle

©Norman Kestel

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Hoteleingang



Hoteleingang

©Norman Kestel

Hoteleingang



Hoteleingang mit Stufe auf dem Weg

©Norman Kestel



Hoteleingang mit Rampe auf dem Weg
9% Steigung auf 2m Länge

©Norman Kestel

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Vor dem Eingangsbereich 9%-Schräge, 1m breit, 2 m lang, leicht begeh- und befahrbar.

Weg vom Parkplatz zum Hotel



Weg vom Parkplatz zum Hotel

©Norman Kestel

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Rezeption

Rezeption



Rezeption im Hotel

©Norman Kestel



Rezeption im Restaurant


©Norman Kestel

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 124 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 113 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Treppe zu den Etagen



Treppe zu den Etagen

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.


Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flure und Wege im Hotel




Flure und Wege im Hotel

©Norman Kestel



Flure und Wege im Hotel mit Belagwechsel schwellenlos

©Norman Kestel



Flure und Wege im Hotel

©Norman Kestel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 106 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Belagwechsel: Teppich mit schwellenlosem Übergang zu Fliesen

Tür zum Treppenhaus



Tür zum Treppenhaus

©Norman Kestel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Frühstücksraum im Erdgeschoss



Frühstücksraum im Erdgeschoss

©Norman Kestel



Frühstücksraum im Erdgeschoss


©Norman Kestel

Frühstücksraum im Erdgeschoss



Frühstücksraum im Erdgeschoss

©Norman Kestel



Frühstücksraum im Erdgeschoss

©Norman Kestel

Tür zum Speiseraum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Flure und Wege im Hotel




Flure und Wege im Hotel

©Norman Kestel



Flure und Wege im Hotel mit Belagwechsel schwellenlos

©Norman Kestel



Flure und Wege im Hotel

©Norman Kestel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 106 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Belagwechsel: Teppich mit schwellenlosem Übergang zu Fliesen

Schlafraum Zimmer 107 im Erdgeschoss



Schlafraum Zimmer 107 im Erdgeschoss

©Norman Kestel



Sanitärzimmer Zimmer 107 im Erdgeschoss

©Norman Kestel

Schlafraum Zimmer 107 im Erdgeschoss



Tür Schlafraum Zimmer 107 im Erdgeschoss

©Norman Kestel

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 130 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 48 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Badezimmer Zimmer 107



Badezimmer Zimmer 107

©Norman Kestel



Badezimmer Zimmer 107

©Norman Kestel



Badezimmer Zimmer 107 Dusche mit Haltegriffen

©Norman Kestel



Badezimmer Zimmer 107 WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 133 cm tief und 143 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flure und Wege im Hotel




Flure und Wege im Hotel

©Norman Kestel



Flure und Wege im Hotel mit Belagwechsel schwellenlos

©Norman Kestel



Flure und Wege im Hotel

©Norman Kestel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 106 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Belagwechsel: Teppich mit schwellenlosem Übergang zu Fliesen

Öffentliches WC im Eingangsbereich Restaurant

Öffentliches WC im Eingangsbereich Restaurant



Öffentliches WC im Eingangsbereich Restaurant

©Norman Kestel



Öffentliches WC im Eingangsbereich Restaurant

©Norman Kestel

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.