

Haus Rennsteigrose

Alter Weg 1
98724 Neuhaus am Rennweg
OT Limbach

Tel: +49 (0) 36704 80753
Fax: +49 (0) 36704 82727

info@rennsteigrose.de
www.rennsteigrose.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden erhoben.

Parken

Weg vom Parkplatz zum Haus "Rennsteigrose"



Weg vom Parkplatz
zum Haus
"Rennsteigrose"

©Norman Kistel



Weg vom Parkplatz
zum Haus
"Rennsteigrose"

©Norman Kistel



Weg vom Parkplatz
zum Haus
"Rennsteigrose"

©Norman Kistel

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 15 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: 2 Entwässerungsrinnen auf dem Weg (10 und 17 cm breit). Die maximale Längsneigung besteht über eine Strecke von 5 m. Der Rest des Weges hat eine Längsneigung von 15 %.

Hoteleingang



Weg ab Straße direkt
bis Hoteleingang

©Norman Kestel

Hoteleingang



Hoteleingang mit
Stufe

©Norman Kestel

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 213 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 13 cm

Weg außen

Weg ab Straße direkt bis Hoteleingang

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Weg zu Sitzgruppe und Eichhörnchengehege etwa 15 m lang, ohne Längs- und Querneigung, 120 cm Mindestbreite.

Weg vom Parkplatz zum Haus "Rennsteigrose"



Weg vom Parkplatz zum Haus "Rennsteigrose"

©Norman Kistel



Weg vom Parkplatz zum Haus "Rennsteigrose"

©Norman Kistel



Weg vom Parkplatz zum Haus "Rennsteigrose"

©Norman Kistel

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 15 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: 2 Entwässerungsrinnen auf dem Weg (10 und 17 cm breit). Die maximale Längsneigung besteht über eine Strecke von 5 m. Der Rest des Weges hat eine Längsneigung von 15 %.

Frühstücksraum



Frühstücksraum

©Norman Kestel

Frühstücksraum



Tür zum
Frühstücksraum

©Norman Kestel

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Auf Wunsch wird "Thüringer Landfrühstück" serviert.

Ferienwohnung "Hahnenholz"



Ferienwohnung
"Hahnenholz"
Zimmer obere Etage

©Norman Kestel



Zweibettzimmer
Ferienwohnung
"Hahnenholz"

©Norman Kestel



Ferienwohnung
"Hahnenholz" -
Sanitärraum

©Norman Kestel



Treppe zur
Ferienwohnung
"Hahnenholz"

©Norman Kestel

Schlafräum

Doppelzimmer obere Etage



Tür Doppelzimmer
obere Etage

©Norman Kestel



Doppelzimmer obere
Etage

©Norman Kestel

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 57 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 50 cm tief und 64 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 100 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 35 cm

Breite des Bettes: 140 cm

Anmerkungen für den Gast: Türhöhe 159 cm und Deckenhöhe 183 cm

Zweibettzimmer der Ferienwohnung "Hahnenholz"

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 57 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 64 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 122 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 187 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 187 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 39 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Badezimmer Ferienwohnung



Tür Badezimmer
Ferienwohnung

©Norman Kestel



WC Badezimmer
Ferienwohnung

©Norman Kestel

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 57 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 116 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 66 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 66 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 13 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 56 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 77 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 161 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 161 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 77 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 31 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 63 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Höhe der Duscharmatur: 104 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zur Dusche = 54 cm.

Wohnraum Ferienwohnung

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 81 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 8 cm

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 112 cm

Küche Ferienwohnung



Küche
Ferienwohnung -
Durchgang 70 cm

©Norman Kestel



Küche
Ferienwohnung

©Norman Kestel

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 69 cm

BREITE der Küche: 294 m

TIEFE der Küche: 234 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 230 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 76 cm

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang vom Wohnzimmer zur Küche = 70 cm..

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe in der Ferienwohnung zum Doppelzimmer



Treppe in der
Ferienwohnung zum
Doppelzimmer

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 11

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Offene Treppenstufen.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 27

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Durchgangshöhe an einer Stelle auf dem 2. Treppenabsatz = 157 cm.
Offene Treppenstufen.

Flure im Treppenhaus



Flur auf der 1.
Etage vor dem
Frühstücksraum

©Norman Kestel



Flur auf der 2.
Etage vor der
Ferienwohnung

©Norman Kestel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 100 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Länge des Flurs je Etage 3 m.

Hilfsmittel/Alarm

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.