

## Hotel Waldmühle

Lubenbachstr. 2  
98544 Zella-Mehlis

Tel: +49 (0) 3682 89890  
Fax: +49 (0) 3682 898111

info@hotel-waldmuehle.de  
[www.hotel-waldmuehle.de](http://www.hotel-waldmuehle.de)

## Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. Dezember 2021 erhoben.

## Fotos zur Einrichtung



Hotel Waldmühle in  
Zella-Mehlis

## Parken

### Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 300 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Mit Anmeldung können Behindertenfahrzeuge direkt am Hintereingang vor der Rampe geparkt werden. Es gibt allerdings keine Beschilderung.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 25 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Haupteingang mit Stufen

### Haupteingang

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 127 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu den Schließzeiten des Hotels muss von innen ein elektrischer Türöffner genutzt werden, von außen über Schlüssel.

### Treppe am Haupteingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Nebeneingang mit Rampe

### Nebeneingang

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

## **Rampe am Nebeneingang**

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 130 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 5 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 140 cm

## **Weg ab Nebeneingang zur Rezeption**

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## **Flurtür auf dem Weg zur Rezeption**

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Rezeption

### Rezeption

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 320 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 120 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

### Hotelloobby

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

### Flur/Weg/Gang innen 3

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Restaurant

### Restaurant Hotel Waldmühle

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

# Tagungsraum im Erdgeschoss

## Tagungsraum

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 400 cm

## Flur/Weg/Gang innen 3

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Zimmer 305

### Schlafrum - Zimmer 305

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 130 cm tief und 500 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 140 cm  
BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 105 cm  
TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 170 cm  
BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 70 cm  
TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 170 cm  
Maximale Höhe des Bettes: 52 cm  
Breite des Bettes: 180 cm

## **Badezimmer - Zimmer 305**

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 110 cm tief und 130 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

### **WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 27 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 53 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

## **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 102 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## **Treppe in alle Etagen**

Vorhandene Schwellen/Stufen: 48

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## **Aufzug in alle Etagen**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 88 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 137 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

## **Weg ab Rezeption über Aufzug zu den Zimmern**

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# Wellness-Bereich

## Duschbereich der Sauna

### Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 173 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Sauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 110 cm

## Weg in die Sauna

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC am Restaurant

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.



Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 130 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

## **Hilfsmittel**

### **Alarm/Hilfsmittel**

### **Kreativgarten**

### **Station/Objekt/Exponat außen**

Die Station / das Objekt/Exponat ist nicht im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

### **Terrasse/Balkon**

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, eingefugte Platten, etc.).

## Weg außen 3

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.