AKZENT Hotel "Am Burgholz"

Am Burgholz 30
99891 Bad Tabarz

Tel: +49 (0) 36259 540
Fax: +49 (0) 36259 54100

info@hotel-am-burgholz.de
www.hotel-am-burgholz.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden erhoben.

Fotos zur Einrichtung

Haupteingang

Haupteingang AKZENT Hotel Zum Burgholz - Bad Tabarz

Parkplatz am Hoteleingang

Parkplatz

Parkplatz
Nutzung nur mit Voranmeldung wegen Bügelsicherung

©Norman Kestel

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hoteleingang

Hoteleingang mit Stufen und Lift

©Norman Kestel

Hoteleingang mit Hublift

©Norman Kestel

Parkplatz

Parkplatz
Nutzung nur mit Voranmeldung wegen Bügelsicherung

©Norman Kestel

Hoteleingang mit Stufen und Lift



Hoteleingang mit Stufen und Lift

©Norman Kestel

Eingangstür

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Windfangtür ist baugleich

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Treppe am Hoteleingang

Treppe am Hoteleingang

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Seiteneingang zu den Zimmer

Seiteneingang zu den Zimmer - Anfahrt für das Be- und Entladen des Reisegepäcks ist möglich.

©Norman Kestel

Seiteneingang zu den Zimmern

Seiteneingang zu den Zimmern

©Norman Kestel

Seiteneingang zu den Zimmern

©Norman Kestel

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Anfahrt für das Be- und Entladen des Reisegepäcks ist möglich.

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Weg ab Parkplatz zum Hoteleingang

©Norman Kestel

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Rezeption

Rezeption

©Norman Kestel

Rezeption



Rezeption

©Norman Kestel

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 134 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 112 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Restaurant und Frühstück

Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel

Buffet im Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel

Restaurant und Frühstück

Tür Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel

Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel

Restaurant und Frühstück

©Norman Kestel

Tür zum Speiseraum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Weg und Flur bis Restaurant

Weg und Flur bis Restaurant mit Wegweiser

©Norman Kestel

Weg und Flur bis Restaurant

©Norman Kestel

Weg und Flur bis Restaurant

©Norman Kestel

Weg und Flur bis Restaurant

©Norman Kestel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel

Öffentliches WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel

Öffentliches WC

Tür Öffentliches WC

©Norman Kestel

Öffentliches WC

©Norman Kestel

Öffentliches WC

©Norman Kestel

Öffentliches WC

©Norman Kestel

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 220 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Treppe

Treppe

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage (2 gespiegelt baugleiche Zimmer)

Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage (2 gespiegelt baugleiche Zimmer)

©Norman Kestel

Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage (2 gespiegelt baugleiche Zimmer)

©Norman Kestel

Bad Zimmer 216 - Waschbecken

©Norman Kestel

Bad Zimmer 216 - WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel

Treppe

©Norman Kestel

Aufzug

©Norman Kestel

Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage

Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage

©Norman Kestel

Schlafraum Zimmer 216 - 2.Etage

©Norman Kestel

Schlafraum Zimmer 216 - Schrank und Balkontür

©Norman Kestel

Schlafraum Zimmer 216 - Balkontür mit 7 cm Stufe

©Norman Kestel

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 170 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Einzelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt 4 Zimmer dieser Bauart, 2 davon sind gespiegelt.

Badezimmer

Tür Badezimmer

©Norman Kestel

Badezimmer - WC mit Haltegriffen

©Norman Kestel

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 110 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Treppe

Treppe

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel

Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel

Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel

Weg und Flur zu Zimmern und Aufzug

©Norman Kestel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Aula und Seminarraum

Aula und weitere Seminarräume unterschiedlich groß

©Norman Kestel

Aula und Seminarraum - Beschilderung

©Norman Kestel

Raum

Aula

Tür Aula

©Norman Kestel

Aula

©Sylvia Engel

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 18 m

Seminarraum Inselsberg

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 8 m

Treppe

Treppe

©Norman Kestel

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Weg und Flur zu Aula und Aufzug

Weg und Flur zu Aula und Aufzug

©Norman Kestel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

Angaben zu BE/KE: auf Nachfrage