

Ramada by Wyndham Weimar - Legefeld

Kastanienallee 1
99428 Weimar-Legefeld

Tel: +49 (0) 3643 8030
Fax: +49 (0) 3643 803501

info@ramada-hotel-weimar.com
www.ramada-hotel-weimar.com

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. September 2013 erhoben.

Formulare ohne Teilbereiche

Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Alarm/Hilfsmittel

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Bushaltestelle Kastanienallee

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zum Hoteleingang](#)

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Restaurant im Erdgeschoss



Restaurant im
Ramada

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 185 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

Zimmer 116 im Obergeschoss



Zimmer 116 mit
Doppelbett

Zugang zum Schlafraum über: [Aufzug alle Etagen](#), [Treppe alle Etagen](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Flure ab Aufzug zu den Zimmern](#)

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 85 cm.

Maximale Höhe der Matratze: 53 cm.

Breite des Bettes: 190 cm.

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt nicht an der Rezeption oder im Schlafraum sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum Zimmer 116](#)

Sanitärraum Zimmer 116



Badezimmer mit
WC, Waschbecken
und bodenebener
Dusche

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Raum

Spielzimmer in der Lobby

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

Tagungsraum im Erdgeschoss

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 178 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung

Hotel-Lobby mit Rezeption

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

Schwimmbad



Schwimmbad im Hotel



Dusche am Schwimmbad

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine Sauna und Pool](#)

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC Erdgeschoss](#)

Anmerkungen für den Gast: Kurzer Zugang zwischen Pool und Sauna über 5 Stufen.

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

Eingangsbereich

Hoteleingang



Eingang zum
Hotel Ramada by
Wyndham Weimar

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg außen zum Hoteleingang](#)

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingangsbereich Spabereich

Zugang zum Eingangsbereich über: [Aufzug alle Etagen und Spa](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege und Flure im Untergeschoss](#)

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss

Zugang zum Saunabereich über: [Aufzug alle Etagen und Spa](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege und Flure im Untergeschoss](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 62 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine Sauna und Pool](#)

Öffentliches WC Erdgeschoss



WC mit Haltegriffen
in der Lobby

Die Toilette gehört zu: [Spielzimmer in der Lobby](#), [Tagungsraum im Erdgeschoss](#), [Hotel-Lobby mit Rezeption](#), [Restaurant im Erdgeschoss](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege ab Rezeption im Erdgeschoss](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Umkleidekabine Sauna und Pool

Die Umkleidekabine gehört zu: [Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss](#), [Schwimmbad](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Wege und Flure im Untergeschoss](#)

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 56 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 56 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 120 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Weg außen zum Hoteleingang

Über den Weg sind zu erreichen: [Hoteleingang](#), [Bushaltestelle Kastanienallee](#)

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Aufzug

Aufzug alle Etagen

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Alternative zum Aufzug: [Treppe alle Etagen](#)

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Aufzug alle Etagen und Spa

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#), [Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss](#)

Alternative zum Aufzug: [Treppe alle Etagen](#)

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Treppe alle Etagen

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug alle Etagen](#)

Flur/Weg/Gang innen

Wege ab Rezeption im Erdgeschoss

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Spielzimmer in der Lobby](#), [Rezeption](#), [Hotel-Lobby mit Rezeption](#), [Öffentliches WC Erdgeschoss](#), [Restaurant im Erdgeschoss](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Das Ziel ist in Sichtweite

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Flure ab Aufzug zu den Zimmern

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Zimmer 116 im Obergeschoss](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzug alle Etagen](#), [Treppe alle Etagen](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Wegezeichen sind in sichtbarem Abstand.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wege und Flure im Untergeschoss

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Eingangsbereich Spabereich](#), [Sauna Dampfsauna und Finnische Sauna im Untergeschoss](#), [Umkleidekabine Sauna und Pool](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Aufzug alle Etagen und Spa](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Das Ziel ist in Sichtweite

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.