Landhotel & Restaurant Kains Hof

Weißen 19
07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Tel: +49 (0) 36742 61130
Fax: +49 (0) 36742 61011
info@hotelkainshof.com
www.hotelkainshof.com

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden erhoben.

Parkplätze

Parkplätze

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Weitere Parkplätze sind am Gebäude 2 am Nebeneingang.

Wege ab Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Hoteleingang

Hoteleingang

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Eingang direkt am Parkplatz ist enger und verwinkelt.

Wege ab Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Flur/Weg/Gang innen

Weg ab Hoteleingang zu Restaurant und Rezeption

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur ab Seiteneingang zur Rezeption

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 100 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Gastronomie

Frühstücksraum und Restaurant

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 4 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Das Restaurant hat Tische auf mehreren Ebenen.

Schwelle/Stufe/Treppe

Stufen im Restaurant / Frühstücksraum

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: auf der Treppe befindet sich eine Tür

Stufen im Restaurant

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Weg ab Hoteleingang zu Restaurant und Rezeption

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 93 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Schlafraum Zimmer 1

Schlafraum Zimmer 1

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 102 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 90 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 360 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 45 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Zimmer 1 ist über den Hof zu erreichen. Zimmer 2 liegt direkt daneben und ist fast identisch.

Es gibt insgesamt 0 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 112 cm tief und 110 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 112 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 47 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 18 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 43 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 57 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 25 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC

Veranstaltungsraum

Veranstaltungsraum

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Eingang über 3 Stufen, ebener Eingang am Parkplatz.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.