

## Gästehaus Beutnitz

Bürgelsche Str. 43  
07751 Golmsdorf

Tel: +49 (0) 36427 143014  
Fax: +49 (0) 36427 22444

info@gaestehaus-beutnitz.de  
[www.gaestehaus-beutnitz.de](http://www.gaestehaus-beutnitz.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. August 2015 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### PKW-Stellplatz



Parkplatz



Zufahrt zum  
Parkplatz

### Parkmöglichkeiten

Zur Einrichtung gehörende PKW-Stellplätze vorhanden.

Entfernung zum barrierefreien Eingang: 6 m

Der Parkplatz ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Entlade- / Ausstiegsmöglichkeit direkt vor dem Eingang für PKW.

Breite eines Stellplatzes: 250 cm

Länge eines Stellplatzes: 320 cm

### Weitere Anmerkungen

Kommentar: Zufahrt zum Parkplatz über Steigung: 18 % Längsneigung auf 15 m.

### Eingangsbereich



Eingangsbereich



Stufen zum  
Gästehaus

---

Zugang zum Betrieb / zur Einrichtung über eine Stufe / Schwelle.

Höhe der Stufe / Schwelle: 16 cm

Lichte Breite der Tür: 93 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 32 cm

Weitere Anmerkungen

Kommentar - Mobilität: Zugang zum Gästehaus über zwei Stufen je 16 cm.

## Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss



Flur zu den  
Zimmern im  
Erdgeschoss



Flur im  
Eingangsbereich

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Arbeits- und Gästezimmer](#), [Wohnzimmer](#), [Küche](#), [Separate Gästetoilette im Erdgeschoss](#)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 105 cm

Der Flur / Weg / Gang führt über: [Treppe zu Schlafräumen und Bad](#)

## Zimmer / Ferienwohnung / Ferienhaus (Schlafraum)

### Arbeits- und Gästezimmer



Schreibtisch und  
Fernseher



Ausziehbares  
Schlafsofa

---

## Tür / Zugang

Der Zugang ist stufen- und schwellenlos.

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Zimmer wird hingewiesen:  
[Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss](#)

Lichte Breite der Zimmertür: 82 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 122 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 111 cm

## Raum

Zimmertyp Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 180 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 193 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 66 cm

## Bett

Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes - Breite: 206 cm

Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 118 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 96 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 15 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 44 cm

Breite des Bettes: 90 cm

## Sanitärraum

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum im Obergeschoss](#)

Weitere Anmerkungen

Kommentar - Mobilität: Schreibtisch und TV im Raum vorhanden.

## Schlafzimmer 1

---



Bewegungsfläche  
links neben dem  
Bett



Bett

---



Bewegungsfläche  
rechts neben dem  
Bett

---

## Tür / Zugang

Zugang über: [Treppe zu Schlafräumen und Bad](#)

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Zimmer wird hingewiesen:  
[Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss](#)

Lichte Breite der Zimmertür: 70 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 93 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 86 cm

## Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 170 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 210 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 60 cm

## Bett

Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes - Breite: 194 cm

---

Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes - Tiefe: 111 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 87 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 175 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 154 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 175 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 20 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 51 cm

Breite des Bettes: 186 cm

## Sanitärraum

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum im Obergeschoss](#)

## Schlafzimmer 2

---



Betten



Kleiderschrank

---

## Tür / Zugang

Zugang über: [Treppe zu Schlafräumen und Bad](#)

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Zimmer wird hingewiesen:  
[Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss](#)

Lichte Breite der Zimmertür: 69 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 89 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 106 cm

## Raum

Zimmertyp Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 80 cm

---

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafrums (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 80 cm

## Bett

Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes - Breite: 80 cm

Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes - Tiefe: 200 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 80 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 200 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 80 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 200 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 60 cm

Breite des Bettes: 100 cm

## Sanitärraum

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum im Obergeschoss](#)

## Küche

---



Küchenzeile



Sitzgelegenheit

---

## Tür / Zugang

Der Zugang ist stufen- und schwellenlos.

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zur Küche wird hingewiesen: [Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss](#)

Lichte Breite der Küchentür: 69 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür - Breite: 153 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür - Tiefe: 140 cm

## Küche

Schmalste Durchgangsbreite der Küche: 137 cm

Größe der Küche (Raum) - Breite: 248 cm

Größe der Küche (Raum) - Tiefe: 330 cm

---

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle) - Breite: 330 cm

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle) - Tiefe: 106 cm

## Sanitärraum im Obergeschoss

---



Tür zum  
Badezimmer



Badezimmer



Dusche



Waschbecken

---

### Zugang

Der Sanitärraum gehört zu: [Arbeits- und Gästezimmer](#), [Schlafzimmer 1](#), [Schlafzimmer 2](#), [Wohnzimmer](#)

Zugang zum Sanitärraum über eine Stufe / Schwelle.

Lichte Breite der Tür: 69 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 98 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 76 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Tür öffnet nach außen.

### WC

WC Unisex

Tiefe des WC-Beckens: 55 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 28 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 40 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 30 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 110 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 90 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 44 cm

Keine Haltegriffe am WC.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 160 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 65 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 82 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: durch Verkleidungen, Schränke oder Ähnliches eingeschränkt

Spiegel über dem Waschbecken nur im Stehen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Duschwanne: 28 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 70 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 70 cm

Duschstuhl/Duschsitz nicht vorhanden

Haltegriffe in der Dusche: nein

Höhe der Duscharmatur: 103 cm

## Wohnzimmer

---



Wohnzimmer



Essbereich

---

## Tür / Zugang

Der Zugang ist stufen- und schwellenlos.

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Raum wird hingewiesen: [Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss](#)

Breite der Tür zum Raum: 82 cm

---



Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 133 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 103 cm

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 330 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 550 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 285 cm

Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm vorhanden.

## Separate Gästetoilette im Erdgeschoss

---



Waschbecken und Spiegel



Gästetoilette im Erdgeschoss

---

## Zugang

Zugang zum Sanitärraum über eine Stufe / Schwelle.

Höhe der Stufe / Schwelle: 1 cm

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zur Toilette wird hingewiesen:  
[Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss](#)

Lichte Breite der Tür: 56 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 80 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 60 cm

Tür öffnet nach außen.

## WC

WC Unisex

Tiefe des WC-Beckens: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 25 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm

---

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 22 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 43 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 80 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 60 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 43 cm

Keine Haltegriffe am WC.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 80 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 60 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 81 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm

Spiegel über dem Waschbecken nur im Stehen einsehbar.

## Treppe zu Schlafräumen und Bad

---



Treppe ins  
Obergeschoss



Treppe ins  
Obergeschoss

---

Über die Treppe sind zu erreichen: [Flur vom Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss](#), [Schlafzimmer 1](#), [Schlafzimmer 2](#), [Sanitärraum im Obergeschoss](#)

Anzahl der Treppenstufen: 14

Höhe der Stufe / der Schwelle: 20 cm

Handlauf vorhanden: einseitig